

Kamlok- Adapter mit Innengewinde für IBC - Container

Kamlok-Adapter aus Polypropylen schwarz Größe 1" für IBC-Container
Typ ACA mit Innengewinde S60X6 buttress C/W **BAULÄNGE** ca 80 mm
Gewindedichtung halbrund, aus PE Elastomer hell
Qualität CMA/10UD/027




Kamlok-Adapter aus Polypropylen schwarz **Größe 1 1/2"** für IBC-Container
Typ ACA mit Innengewinde S60X6 buttress C/W **BAULÄNGE** ca 80 mm
Gewindedichtung halbrund, aus PE Elastomer hell
Qualität CMA/15UD/027

Kamlok-Adapter aus Polypropylen schwarz **Größe 2"** für IBC-Container
Typ ACA mit Innengewinde S60X6 buttress C/W **BAULÄNGE** ca 80 mm
Gewindedichtung halbrund, aus PE Elastomer hell
Qualität CMA/20UD/027



neu
Kamlok-**VERLÄNGERTER** - Adapter
aus Polypropylen schwarz Größe 2" für IBC-Container
Typ ACA mit Innengewinde S60X6 buttress C/W
Gewindedichtung halbrund, aus PE Elastomer hell
BAULÄNGE ca 129 mm **Qualität CMAX/20UD/027**

Kamlok-**KURZ** Adapter aus Polypropylen **Größe 2"** für IBC-Container
Typ ACA mit Innengewinde S60X6 buttress C/W
Gewindedichtung halbrund, aus PE Elastomer hell
Qualität CMAS/20UD/028



BAULÄNGE ca. 53 mm
Kamlok-Adapter aus Polypropylen **Größe 2"** für IBC-Container
Typ ACA mit Innengewinde S60X6 buttress C/W
Gewindedichtung halbrund, aus PE Elastomer hell
zusätzlich mit Außengewinde zum verschließen des Adapters
Qualität CMAS/20UDNB/027

BAULÄNGE ca. 53 mm

Kamlok-Adapter aus Polypropylen schwarz Größe 2" für IBC-Container
Typ ACA mit Innengewinde **RD 78**
Gewindedichtung halbrund, aus PE Elastomer hell
Qualität CMA/2078RD/027



Kamlok-Adapter aus Polypropylen schwarz **Größe 3"** für IBC-Container
Typ ACA mit Innengewinde **S100X8** buttress, G/P
Gewindedichtung halbrund, aus PE Elastomer hell
Qualität CMA/30U/027

Kamlok-Adapter aus Polypropylen schwarz **Größe 3"** für IBC-Container
Typ ACA mit Innengewinde **S92X4** buttress C/W
Gewindedichtung halbrund, aus PE Elastomer hell
Qualität CMA/392U/027



Kamlok- Kupplungen für IBC - Container

Kamlok-Kupplung aus Polypropylen schwarz Größe 2" für IBC-Container

Typ DCA mit Innengewinde S60X6 buttress C/W
Gewindedichtung halbrund, aus PE Elastomer hell

Qualität CFD/20UD/027



Kamlok-Kupplung aus Polypropylen schwarz Größe 2"

Typ C mit Tülle für Schlauch LW 50 mm

Qualität CFC/20T/027

Kamlok-Kupplung aus Polypropylen schwarz Größe 2"

Typ C mit **reduzierter** Tülle für Schlauch **LW 38 mm**

Qualität CFC/215T/027



Kamlok-Kupplung aus Polypropylen schwarz Größe 2"

Typ C mit **reduzierter** Tülle für Schlauch **LW 32 mm**

Qualität CFC/212T/027

Kamlok-Kupplung aus Polypropylen schwarz Größe 2"

Typ C mit **reduzierter** Tülle für Schlauch **LW 25 mm**

Qualität CFC/21T/027



Kamlok-Endkappe aus Polypropylen schwarz

Größe 1 1/2

Qualität DC150

Größe 2"

Qualität DC200

Größe 3"

Qualität DC300

Kamlok-Endstopfen aus Polypropylen schwarz

Größe 1 1/2

Qualität DP150

Größe 2"

Qualität DP200

Größe 3"

Qualität DP300



IBC - Übergangstücke

IBC- Übergangstück aus Polypropylen schwarz IG x IG

eine Seite Innengewinde S60X6 buttress C/W
Gewindedichtung aus PE Elastomer hell

andere Seite wahlweise :

BSP- Innengewinde Grösse DN50 2"
BSP- Innengewinde Grösse DN38 1 1/2"
BSP- Innengewinde Grösse DN32 1 1/4"

Qualität HFFB/20UD/027
Qualität HFFB/15UD/027
Qualität HFFB/12UD/027



IBC- Übergangstück aus Polypropylen schwarz IG x AG

eine Seite Innengewinde S60X6 buttress C/W
Gewindedichtung aus PE Elastomer hell

andere Seite wahlweise :

BSP- Außengewinde Grösse DN50 2"
BSP- Außengewinde Grösse DN 38 1 1/2"
BSP- Außengewinde Grösse DN32 1 1/4"
BSP- Außengewinde Grösse DN25 1 "
BSP- Außengewinde Grösse DN20 3/4 "

Qualität HMFB/20UD/027
Qualität HMFB/15UD/027
Qualität HMFB/12UD/027
Qualität HMFB/10UD/027
Qualität HMFB/75UD/027



IBC- Übergangstück aus Polypropylen schwarz IG x AG

eine Seite Innengewinde S75X6 buttress C/W
Gewindedichtung aus PE Elastomer hell

andere Seite

BSP- Außengewinde Grösse DN50 2" **Qualität HMFB/225U/027**



IBC- Übergangstück aus Polypropylen schwarz IG x AG

eine Seite Innengewinde S100X8 buttress C/W
Gewindedichtung aus PE Elastomer hell

andere Seite

BSP- Außengewinde Grösse DN80 3"

Qualität HMFB/30U/027



IBC- Übergangstück aus Polypropylen schwarz IG x AG

eine Seite BSP- Innengewinde Grösse DN50 2"
Gewindedichtung aus PE Elastomer hell

andere Seite

Außengewinde S60X6 buttress C/W **Qualität HMFU/20B/027**



IBC- Übergangstück aus Polypropylen schwarz AG x AG

eine Seite BSP- Aussegewinde Grösse DN50 2"

andere Seite

Außengewinde S60X6 buttress C/W

Qualität HMMUD/20B/027



IBC - Übergangstücke

IBC- Übergangstück aus Polypropylen schwarz

eine Seite Überwurfmutter Innengewinde S60X6 buttress C/W
Gewindedichtung aus PE Elastomer hell

andere Seite wahlweise :

Tülle für Schlauch LW 50 mm

Qualität HFUD/20T/027

reduzierte Tülle für Schlauch LW 38 mm

Qualität HFUD/215T/027

reduzierte Tülle für Schlauch LW 25 mm

Qualität HFUD/21T/027



IBC - Deckel / Kappen



Deckel aus Polypropylen schwarz

Innengewinde S60X6 buttress C/W

Innengewinde NPT 2"

Qualität 2BC/20UD/024

Qualität 2BC/20N/024

flacher Deckel aus Polypropylen schwarz

Innengewinde 2" für Schutz Kamlok Ausgang

Qualität 2BC/21B/024

Innengewinde 2" für Typ a Kurz

Qualität 2BCS/20B/024



Deckel aus Polypropylen schwarz

Innengewinde S100X8 buttress C/W

Qualität 3BC/1008U/024

Ersatz - Dichtungen

Gewinde - Flachdichtung hell 2" EPDM/P.P. - (Santoprene)

Qualität FS20/EPD/NA



Gewinde - Flachdichtung halbrund

S60x6 (2" BSP/NPS) PE Elastomer

Qualität FS202/PEE/NA

Gewinde - Flachdichtung für Adapter

S100x8 Santoprene

Qualität HG100A/EPD/NA



Gewinde - Flachdichtung für Deckel

S100x8 Santoprene

Qualität HG100C/EPD/NA

Gewinde - Flachdichtung für Deckel

S100x8 Santoprene

Qualität HG926/EPD/NA

